

LAHANA MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI

(*Prenospora brassicae*)



Yaprağın üst yüzünde sarı lekeler.

Hastalık belirtisi:

- Lahana fidelerinde ve tarlada gelişmiş bitkilerin özellikle alt yapraklarından başlamak üzere, yaprakların alt yüzeylerinde gri, kirli beyaz renkte küf tabakaları halinde kendisini belli eder
- Yaprak üzerinde ise sarı lekeler dikkat çeker
- Zamanla bu lekeli kısımlar kurur ve yaprağın ölümüne neden olur
- Hastalık seraklarda yetiştirilen fidelerde büyük zarara neden olabilir
- Fazla yağışlı yıllarda orantılı nemin yüksek, akarsu yatağı bulunan vadilerde, orman arazisi ve yüksek yayla bölgelerinde tarla devresinde de bu hastalık önemli ölçüde verim azalmasına neden olur
- Serin ve yağışlı yörelerde zarar oluşturur

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

- Lahanagillerde görülür

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Fidelikte birim alana fazla tohumluk atılmamalı
- Lahana fidelikleri açılarak havalandırılmalı, fazla ve sık sulamadan kaçınılmalı
- Lahanalar, yeterli miktarda güneş alan yerlere dikilmeli
- En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı

Kimyasal önlemler:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.



Yaprağın alt yüzeyindeki gri, kirli beyaz renkte mantar tabakası